


Паспорт изделия
Шприцы маслозаливные



500 мл



1000 мл

Список артикулов, для которых применимо данное руководство:
БАК.00219, БАК.00221

Перед использованием изделия внимательно прочтите данное руководство.



БелАК

БелАвтоКомплект


Содержание

Предназначение изделия и краткое описание	3
Схема устройства изделия	3
Основные технические характеристики	3
Сборка и эксплуатация	3
Гарантийные обязательства и срок службы	4

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Шприцы плунжерные маслозаливные **БАК.00219** и **БАК.00221** БелАК с ручным приводом предназначены для удобной подачи дозированного количества стандартных смазочных материалов к узлам промышленных машин и специализированных механизмов. Данные изделия удобны и практичны в эксплуатации. Применение дополнительно прикрепляемых шлангов, трубок и наконечников, обеспечивает доставку смазочных материалов в труднодоступные узлы технологических механизмов и автомобильного транспорта. Высокая прочность стального корпуса гарантирует сохранность технических характеристик инструмента при интенсивной эксплуатации на протяжении многих лет.

II. СХЕМА УСТРОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ



1 – заправочный штуцер; 2 – головка; 3 – контейнер для смазки; 4 – крышка; 5 – рукоятка плунжера.

III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

артикул	наименование	материал корпуса	рабочий объем	тип привода	загрузка
БАК.00219	Шприц плунжерный маслозаливной	сталь	500 мл	ручной	открытое заполнение / всасывание
БАК.00221	Шприц плунжерный маслозаливной	сталь	1000 мл	ручной	открытое заполнение / всасывание

IV. СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите на штуцер головки шприца шланг.
2. Опустите конец шланга в емкость с маслом.
3. Движением штока откачивайте и нагнетайте жидкость.

V. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Шприц в сборе – 1 шт.
2. Трубка или шланг, в зависимости от модели – 1 шт.
3. Паспорт – 1 шт.
4. Упаковка – 1 шт.

IV. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок на изделие 6 месяцев со дня продажи. Обязательно заполнение гарантийного талона. Дату изготовления смотрите на упаковке.

Срок службы изделия 2 года.

Срок годности (срок хранения) 5 лет.*

**Примечание: На срок хранения влияет температура хранения ниже или выше 25°C. Хранение при температуре выше 10°C сокращает срок хранения приблизительно на 50%, хранение при температуре ниже 10°C увеличивает срок хранения приблизительно на 100%.*

Претензии по качеству принимаются по месту приобретения товара, либо:

ООО «БелАК-Рус»

г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский проспект, дом 24, корпус 6, литер «А»

Тел. +7 (812) 383-99-02

E-mail: info@belak.ru

WWW.BELAK.RU

Сделано в КНР

Гарантия: 6 мес.*

Гарантийный талон:

Условия гарантии:

Гарантия не распространяется на повреждения вызванные: естественным износом, несчастным случаем, естественным износом, неправильным использованием или неправильной установкой. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия со следами внесения любых конструктивных изменений (включая сборку/разборку за исключением доступа к фильтрующим элементам и другим частям изделия, требующим периодического сервисного обслуживания) и изделия, имеющие механические повреждения, за исключением повреждений, явившихся следствием дефекта конструкции устройства.

С условиями гарантии ознакомлен _____ / _____ / _____ 20__ г.

Наименование продавца _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____